

za proizvod

C-Wandprofil RigiProfil 100mm (CW profil)

1 Jedinstveni identifikacijski kod za proizvod-tip

C-Wandprofil RigiProfil 100mm_LE_0613

2 Tip, serija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevinskog proizvoda kao što je traženo po Čl. 11 (4)

vidi odjeljak 1. Za jedinstvenu identifikaciju vidi datum i vrijeme proizvodnje na proizvodu

3 Namijenjena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, predviđenom od strane proizvođača

Profili za suhu unutarnju ugradnju

4 Ime, registrirano zaštitno ime ili registrirani zaštitni znak i kontakt adresa proizvođača kao što je traženo po Čl.11(5)

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Unterkainisch 24
A-8990 Bad Aussee

5 Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika čiji mandat pokriva zadatke specificirane u Čl. 12(2)

Vidi točku 4

6 Sustav ili sustavi procjene i ispitivanja postojanosti svojstava građevinskog proizvoda kao što proizlazi iz Aneksa V

Sustav 4

7 U slučaju da se izjava o svojstvima odnosi na građevinski proizvod kojeg pokriva usklađeni standard

Obzirom na svojstva, proizvođač je proveo inicijalno testiranje. Tvornička kontrola proizvodnje u skladu je sa EN ISO 9001:2008.

8 U slučaju izjave o svojstvima glede građevinskog proizvoda za koji je izdano Europsko tehničko dopuštenje

Nije primjenljivo

Izjava o svojstvima

prema Aneksu III Regulative (EU) br. 305/2011

za proizvod

C-Wandprofil RigiProfil 100mm (CW profil)

9 Deklarirana svojstva

Bitne karakteristike	Izvedba	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	A1	EN 14195
Čvrstoća na savijanje	330 N/mm ²	EN 14195

10 Svojstvo proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 u skladu je s deklariranim svojstvima u točki 9. Za istinitost ove Izjave o svojstvima proizvoda odgovoran je proizvođač naveden u točki 4.

Potpisano za i u ime proizvođača:

Peter Giffinger, Managing Director
(ime i funkcija)

Saint-Gobain
Rigips Austria GesmbH
Unterkainisch 24
8990 BAD AUSSEE
Tel. 03622/505-0 Fax: 03622/505-430



Bad Aussee, 13.06.2013.

(mjesto i datum izdavanja)

(potpis)