

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Nr. 0100EPS002

Vrsta proizvoda

Toplinsko-izolativni fasadni sustav

Oznaka za identifikaciju

HAERING WDV-System P-VS-Spachtel

Namjena proizvoda

Sustav vanjske toplinske izolacije za primjenu na objektima s predhodno ožbukanim ili neožbukanim zidovima od cigle ili betona

Proizvođač

HAERING GmbH, Mühlstr.2-10 ,D74199 Unterheinriet

Sustav ili sustavi ocjenjivanja postojanosti svojstava građevinskog proizvoda

Sustav 1 za ponašanje u požaru

Prijavljeno tijelo

Priifinstitut Hoch • D-97650 Fladungen

- identifikacijski broj 0672

je na temelju godina Europskog tehničkog odobrenja

ETA-09/0341

napravilo tipsko dokazivanje proizvoda u smislu ponašanja u požaru i donio sljedeće

Izvešće o klasifikaciji KB-Hoch -080.556 od 07.07. 2008.

Sustav2+ za sve druge bitne značajke

Prijavljeno tijelo

MPA • Otto-Graf-Institut • Stuttgart

Identifikacijski

broj 0672

Je na temelju prve inspekcije pogona i tvorničke kontrole kvalitete izdao ocjenu o

usklađenosti tvorničke kontrole kvalitete broj odobrenja

Nr. 0672-CPD-1 13.15.3

kojim proizvođaču dozvoljava da provodi kontinuirani nadzor, procjenu i ocjenu tvorničke kontrole proizvodnje prema **sustavu 2+**.

Iskazana svojstva

Bitne karakteristike	Izvedba	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	B-s ,dO (kod upotrebe na mineralnim podlogama))	Smjernice za Europska tehnička dopuštenja za „Sustave vanjske toplinske izolacije sa slojem žbuke“ ETAG 004 izdanje Ožujak 2000. I Europsko tehničko odobrenje ETA-09/0341 od 28. Listopada 2009.
Vodupojnost	W ₃ niska	
Toplinska zaštita	zadovoljava	
Otpornost na mraz/rosu	otporan	
Otpornost na udar	Kategorija II	
Paropropusnost	V ₁ visoka	
Trajno prijanjanje	≥8 MPa / ≥0,25 MPa	
Toplinska provodljivost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Svojstvo proizvoda, za koje je izdana ova Izjava o svojstvima, odgovara deklariranom svojstvu. Odgovornost za sastavljanje ove Izjave o svojstvima snosi samo proizvođač naveden u ovoj Izjavi o svojstvima.

Za proizvođača i u proizvođačevo ime potpisao:

Unterheinriet, 23.05.2013

I.V. Achim Gurt

Tehnička podrška



I.V. Achim Gurt
Technischer Leiter