

za proizvod

## Glasroc F Ridurit 25mm Brandschutzplatte (vatrozaštitna ploča)

**1 Jedinstveni identifikacijski kod za proizvod-tip**

Glasroc F Ridurit 25 mm Brandschutzplatte\_LE\_0613

**2 Tip, serija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevinskog proizvoda kao što je traženo po Čl. 11 (4)**

vidi odjeljak 1. Za jedinstvenu identifikaciju vidi datum i vrijeme proizvodnje na proizvodu

**3 Namijenjena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, predviđenom od strane proizvođača**

Suha unutarnja gradnja

**4 Ime, registrirano zaštitno ime ili registrirani zaštitni znak i kontakt adresa proizvođača kao što je traženo po Čl.11(5)**

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH  
Unterkainisch 24  
A-8990 Bad Aussee

**5 Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika čiji mandat pokriva zadatke specificirane u Čl. 12(2)**

vidi točku 4

**6 Sustav ili sustavi procjene i ispitivanja postojanosti svojstava građevinskog proizvoda kao što proizlazi iz Aneksa V**

Sustav 4, sustav 3 za ponašanje u požaru

**7 U slučaju da se izjava o svojstvima odnosi na građevinski proizvod kojeg pokriva usklađeni standard**

Building Test Centre, Notified Body No. 1575, sustav 3, ponašanje u požaru

**8 U slučaju izjave o svojstvima glede građevinskog proizvoda za koji je izdano Europsko tehničko dopuštenje**

Nije primjenljivo

# Izjava o svojstvima

prema Aneksu III Regulative (EU) br. 305/2011

za proizvod

## Glasroc F Ridurit 25mm Brandschutzplatte (vatrozaštitna ploča)

### 9 Deklarirana svojstva

Bitne karakteristike	Izvedba	Usklađena tehnička specifikacija
Sposobnost upijanja vode	H1	EN 15283-1
Ponašanje u požaru	A1	EN 15283-1
Propusnost vodene pare	10	EN 15283-1
Čvrstoća na savijanje uzdužno	1075N	EN 15283-1
Čvrstoća na savijanje poprečno	420N	EN 15283-1

**10 Svojstvo proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 u skladu je s deklariranim svojstvima u točki 9. Za istinitost ove Izjave o svojstvima proizvoda odgovoran je proizvođač naveden u točki 4.**

Potpisano za i u ime proizvođača:

Peter Giffinger, Managing Director  
(ime i funkcija)

**Saint-Gobain**  
**Rigips Austria GesmbH**  
Unterkainisch 24  
8990 BAD AUSSEE  
Tel. 03622/505-0 Fax: 03622/505-430



Bad Aussee, 13.06.2013.

\_\_\_\_\_

(mjesto i datum izdavanja)

\_\_\_\_\_

(potpis)